

tootekirjeldus

Kaubamärk	Electrolux
Mudel	EKG51153OW 943003340
Energiaõhususindeks EEI – põhiküpsetusahi	95.8
Energiaõhususe klass – põhiküpsetusahi	A
Energiaarbimine standardisel koormusel, tavaseisundis (kWh/tsüklis) – põhiküpsetusahi	1.54
Energiaarbimine standardisel koormusel, tavaseisundis (MJ/tsüklis) – põhiküpsetusahi	5.53
Sisekambrite arv	1
Kuumuseallikas	Kaasu
Maht (l) – põhiküpsetusahi	51

Tooteinfo vastavalt määrusele EL 66/2014

Attribute Name	Position	Symbol	Value	Unit
Mudeli tunnus			EKG51153OW 943003340	
Keeduplaadi tüüp			Hob inside Freestanding Cooker	
Gaasipõletite arv			4	
Ühe gaasipõleti energiatõhusus	Left Front - Rapid Burner	EEgas burner	55.5	%
	Left Rear - Auxiliary Burner	EEgas burner	N/A	%
	Right Front - Semi Rapid Burner	EEgas burner	55.3	%
	Right Rear - Semi Rapid Burner	EEgas burner	55.3	%
Gaasikeeduplaadi energiatõhusus		EEgas hob	55.4	%

EN 30-2-1: Kodused gaaskuumutusega toiduvalmistusseadmed. Osa 2–1: Energia säästmine. Üldist"

Soovitused õigeks kasutamiseks keskkonnamõjude vähendamiseks:

- Enne kasutamist veenduge, et põletid ja anumatoed on õigesti koostatud.
- Kasutage nõusid, mille ümbermõõt vastab põletite suurusele.
- Pange pott põleti keskkohale.
- Kui kuumutate vett, kasutage ainult vajalikku kogust.
- Võimalusel pange nõule alati kaas peale.
- Kui vedelik hakkab keema, keerake leek väiksemaks, et see keeks rahulikult.
- Kui võimalik, kasutage aurusurvepotti. Vt selle kasutusjuhendit."

Tooteinfo vastavalt määrusele EL 66/2014

Attribute Name	Position	Symbol	Value	Unit
Mudeli tunnus			EKG51153OW 943003340	
Küpsetusahju tüüp			Oven inside freestanding cooker	
Seadme mass		M	41,0	Kg
Siseosade arv			1	
Soojusallikate arv ühes siseosas (elektrilised või gaasisoojusallikad)			gaas	
Siseosa maht	-	V	51	L
Tsüklis tarbitav elektrienergia (lõppenergia) standardkoormuse kuumutamiseks elektriküpsetusahju siseosas tavaseisundis	-	EC _{electric cavity}	1.54	kWh/tsükk el
Tsüklis tarbitav gaasienergia (lõppenergia) standardkoormuse kuumutamiseks gaasiküpsetusahju siseosas tavaseisundis	-	EC _{gas cavity}	5.53	MJ/tsükk el
Siseosa energiatõhususindeks	-	EEI _{cavity}	95.8	

EN 15181 Gaasikütttega praeahjude energiakulu mõõtmise meetod."

Soovitused õigeks kasutamiseks keskkonnamõjude vähendamiseks:

- Veenduge, et ahju töötamise ajal on ahjuuks korralikult kinni. Ärge küpsetamise ajal ust liiga tihti avage. Jälgige, et uksetihend oleks puhas ja korralikult omal kohal.
- Energiasäästu tõhustamiseks kasutage metallnõusid.
- Kui võimalik, ärge eelkuumutage ahju enne küpsetamist.
- Kui valmistate järjest mitu küpsetist, püüdke need ahju panna võimalikult lühikeste vahedega.
- Muu teave on leitav kasutusjuhendi jaotisest "Energiatõhusus"