

fișă cu informații despre produs

Marcă comercială	Zanussi
Model	ZCG612H1XA 943003439
Indicele de eficiență energetică EEI – Cuptorul principal	95.8
Clasa de eficiență energetică – Cuptorul principal	A
Consumul de energie cu o încărcătură standard, modul convențional (kWh/ciclu) – Cuptorul principal	1.54
Consumul de energie cu o încărcătură standard, modul convențional (MJ/ciclu) – Cuptorul principal	5.53
Numărul de incinte	1
Sursa de căldură	Gaz
Volumul (l) – Cuptorul principal	51

INFORMAȚII ÎN CONFORMITATE CU UE 66/2014

Denumire atribut	Poziție	Simbol	Valoare	Unitate
Identificarea modelului			ZCG612H1XA 943003439	
Tipul de plită de gătit			Plită ce aparține de aragaz	
Numărul de arzătoare de gaz			4	
Eficiența energetică per arzător de gaz	Stânga față - încălzire rapidă	EEarzător de gaz	55.7	%
	Left Rear - Auxiliary Burner	EEarzător de gaz	N/A	%
	Right Front - Semi Rapid Burner	EEarzător de gaz	55,0	%
	Right Rear - Semi Rapid Burner	EEarzător de gaz	55,0	%
Eficiența energetică a plitei de gătit cu gaz		EEplită de gătit cu gaz	55.2	%

**EN 30-2-1: Aparate de gătit casnice care utilizează combustibili gazoși. Partea 2-1:
Utilizarea rațională a energiei. Generalități"**

Sugestii pentru o utilizare corectă, menită să reducă impactul asupra mediului:

- Înainte de utilizare, asigurați-vă că arzătoarele și suporturile pentru oală sunt corect asamblate.
- Folosiți vase cu diametre adaptate dimensiunii arzătoarelor.
- Centrați oala pe arzător.
- Pentru încălzirea apei, utilizați numai cantitatea de care aveți nevoie.
- Dacă este posibil, puneți întotdeauna capacul pe vas.
- Când lichidul începe să fiarbă, reglați flacăra pentru fierberea lichidului la foc mic.
- Dacă este posibil, folosiți o oală sub presiune. Consultați manualul de utilizare al acesteia."

INFORMAȚII ÎN CONFORMITATE CU UE 66/2014

Denumire atribut	Poziție	Simbol	Valoare	Unitate
Identificarea modelului			ZCG612H1XA 943003439	
Tipul de cuptor			Oven inside freestanding cooker	
Masa aparatului		M	39,0	Kg
Numărul de incinte			1	
Sursă de căldură per incintă (energie electrică sau gaz)			Gaz	
Volum per incintă	-	V	51	L
Consumul de energie (electrică) necesar pentru încălzirea unei sarcini standard într-o incintă a unui cuptor electric pe durata unui ciclu în modul convențional, per incintă (energie finală electrică)	-	ECcavitate electrică	1.54	kWh/ciclu
Consumul de energie necesar pentru încălzirea unei sarcini standard într-o incintă a unui cuptor electric pe durata unui ciclu în modul de ventilație, per incintă (energie finală electrică)	-	ECcavitate electrică	N/A	kWh/ciclu
Consumul de energie necesar pentru încălzirea unei sarcini standard într-o incintă cu gaz a unui cuptor, pe durata unui ciclu în modul convențional, per incintă (energie finală gaz)	-	ECcavitate cu gaz	5.53	MJ/ciclu
Indice de eficiență energetică per incintă	-	EEIcavitate	95.8	

EN 15181 Metoda de măsurare a consumului de energie pentru cuptoarele cu gaz."

Sugestii pentru o utilizare corectă, menită să reducă impactul asupra mediului:

- Asigurați-vă că ușa cuptorului este închisă corect în timpul funcționării cuptorului. Nu deschideți ușa prea des în timpul gătirii. Mențineți curată garnitura ușii și asigurați-vă că este bine fixată în poziție.
- Folosiți vase metalice pentru a îmbunătăți economia de energie.
- Când este posibil, nu preîncălziți cuptorul înainte de a găti.
- Faceți pauze cât mai mici între două coaceri atunci când pregătiți câteva preparate simultan.
- Alte informații sunt disponibile în capitolul „Eficiența energetică” din Manualul utilizatorului"