termékismertető adatlap

Védjegy	Zanussi
Modell	ZCG512G1XA 943003495
Energiahatékonysági mutató (EEI) – Fő sütő	95.8
Energiahatékonysági osztály – Fő sütő	A
Villamosenergia-fogyasztás standard terhelés és hagyományos üzemmód mellett (kWh/ciklus) – Fő sütő	1.54
Villamosenergia-fogyasztás standard terhelés és hagyományos üzemmód mellett (MJ/ciklus) – Fő sütő	5.53
Sütőterek száma	1
Hőforrás	Gáz
Térfogat (l) – Fő sütő	51

Termékismertető az EU 66/2014 szabvány szerint

Attribute Name	Position	Symbol	Value	Unit
A modell megjelölése			ZCG512G1XA 943003495	
A tuzhely típusa			Hob inside Freestanding Cooker	
A gázégok száma			4	
Energiahatékonyság gázégonként	Left Middle -	EE$_{\text{gas burner}}$	55.5	%
	Right Middle - SecGenRFCook	EE$_{\text{gas burner}}$	55.3	%
	Right Middle -	EE$_{\text{gas burner}}$	55.3	%
A gáztuzhely energiahatékonysága		EE$_{\text{gas hob}}$	55.3666666666667	%

EN 30-2-1: Háztartási gáztűzhelyek. 2–1. rész: Hatékony energiafelhasználás. Általános követelmények"

Javaslatok a helyes használatra a környezetre gyakorolt hatás mérséklése érdekében:
• Használat előtt ellenőrizze, hogy az égők és az edénytartók megfelelően vannak-e elhelyezve.
• Az égők méretének megfelelő átmérőjű főzőedényeket használjon.
• Az edényt az égő közepére helyezze.
• Víz melegítésekor csak a szükséges vízmennyiséget használja.
• Lehetőség szerint mindig tegyen fedőt a főzőedényre.
• Amikor a folyadék forrni kezd, csökkentse a lángot, hogy a folyadék enyhén gyöngyözzön.
• Ha lehetséges, használjon kuktát. Lásd annak használati útmutatóját."

Termékismertető az EU 66/2014 szabvány szerint

Attribute Name	Position	Symbol	Value	Unit
A modell megjelölése			ZCG512G1XA 943003495	
A süto típusa			Oven inside freestanding cooker	
A készülék tömege		M	42,0	Kg
A sütoterek száma			1	
Hoforrás sütoterenként (villamos energia vagy gáz)			gáz	
Térfogat sütoterenként	-	V	51	L
A standard terhelésnek az elektromos süto adott sütoterében egy üzemciklus során történo melegítéséhez szükséges energiafogyasztás (végso villamos energia) hagyományos üzemmódban, sütoterenként	-	$EC_{electric\ cavity}$	1.54	kWh/üzemciklus
A standard terhelésnek a süto adott gázüzemu sütoterében egy üzemciklus során történo melegítéséhez szükséges energiafogyasztás (gáz végsoenergia-tartalma) hagyományos üzemmódban, sütoterenként	-	$EC_{gas\ cavity}$	5.53	MJ/üzemciklus
Energiahatékonysági mutató sütoterenként	-	EEI_{cavity}	95.8	

EN 15181: A gázzal működő sütők energiafogyasztásának mérésére szolgáló módszer."

Javaslatok a helyes használatra a környezetre gyakorolt hatás mérséklése érdekében:
• Ügyeljen rá, hogy használat közben a sütő ajtaja megfelelően be legyen csukva. Sütés közben ne nyissa ki gyakran a készülék ajtaját. Tartsa tisztán az ajtótömítést, és ügyeljen rá, hogy megfelelően legyen a helyére rögzítve.
• Használjon fém főzőedényeket az energiatakarékosság fokozása érdekében.
• Amikor lehetséges, kerülje a sütő előmelegítését.
• Ha egyszerre több ételt készít, a sütések közötti szünet legyen a lehető legrövidebb.
• További tudnivalók a használati útmutató „Energiahatékonyság” c. fejezetében találhatók."